

corporis incipiens, externo testis lateri, & deinde inferiori ipsius parti & nonnihil interno quoque lateri adnascitur, haudquaquam tot inuolutionibus, quae testis adnascitur, ac uirile uas donatum. Porro à teste nonnihil sursum ascendens, & testis non amplius adnatum, reuolutiones eas instar uermis ac qualiter procedentes amittit, ac teres planumque instar nerui in uterum errabundo ductu fertur, in media cornu dexteri sedem insertum. His organis per me quidem licebit quaeuis nomina imponere: ego autem quoniam uirorum organis forma substantiaque correspondent, eadem nomina illis, quae his indere inter ostendendum soleo, cum Aristotele, num semen haec quoque organa, ut in uir, num uero duntaxat ad uoluptatem quandam preparant humorē, non admodum contendens.

Porro haec uasa pinguibus, quae inter dissecandum omnia obliterare solent, membranarum à peritonæo natis suffulta tuto porriguntur. Ceterum praeter nuper commemoratas uteri uenas & arterias quae à seminalibus uasis principium duxerant, aliae multo insigniores à caua & arteria magna post illarum supra sacri ossis initium diuisione accedunt. Postquam enim ea uasa primum in duos insignes truncos diuiduntur, & hi rursus singuli in duos insignes, sed amplitudine impares ramos dissecti sunt, unum quidem qui maior est, ac per inguina erus accedit, alterum uero humiliorem, cuius finis per pubis ossis foramen elabit, uteri uenae ac arteriae oriuntur, à minoribus humilioribusque secundae illius diuisionis ramis pronatae. Rami itaque in dextro consistentes (ut qui in sinistro sunt quoque) insignem porrigunt propaginem: uena quidem uenae, arteria autem arteriam: quae simul accumbentes, dextrum uteri latus propter fundi orificium accedunt, ubi in multas scissae loboles, quasdam sursum in humiliore fundi sedem exporrigunt, quasdam per uteri ceruicem deorsum digerunt, nonnullas etiam uesicae impartientes. Quae utri fundi accedunt, non pregnantibus quodammodo graciliores & pauciores apparent, quae ceruici & potissimum iuxta tundi os implicantur. Neque ut quispiam arbitraretur ab his uterum accedentibus uasis, uenae & arteriae originem ducit, quae secundum rectos abdominis musculos sursum ferunt, illis uasis quae ad peritonæi ossis posteriorem exporriguntur sedē, communes sunt, nam haec ortu sumunt à praecipuis uasis per inguina in erus deductis, à quibus etiam fureculi pronascuntur, muliebre pudendum colliculosque ipsius accedentes. Vnde cum praesentibus uteri uenis ac arterijs ab ossis sacri neruorum paribus utrinque etiam nerui deducunt, tenibus fureculis potissimum in uteri ceruice, & circa humiliorē fundi sedē excurrentes, ramosque etiam uesicae promittentes. Ad elatiorē porro fundi regionē subinde neruuli per quos graciles diffundunt, à sexti neruorum cerebri paris ramis deducti, qui costati radicibus exporrigunt. Verum ut hi neruuli praetenuis albicantesque sunt, & pinguibus membranarum suffultiuntur, ita quoque inter dissecandum difficile occurrit. Atque ideo nunc propemodum manifestum esse arbitror, quas partes uterus tangat solū, ac quibus alligetur & adnascatur. Anterior enim posteriorque & superior fundi uteri regiones nullis quas contingunt partibus adnascitur, latera uero conascuntur, membranarum uasa utero deducuntibus, & uterum peritonæo ualide colligantibus, exteriorēque uteri tunicam producentibus, ac demum carnē illis fibris intertextis, quae duos efformant musculos, quorum beneficio uterus uoluntario motu nonnihil sursum, dum mulieres illa trahunt & quasi colligunt, allicitur, quique adeo oblique prorepunt, & quā uterum accedunt, adeo crassescunt, ut perperam uteri cornua illos musculos esse aliquando arbitratus fuerim, quod scilicet obtusos muliebris uteri angulos cornuum imagini non accedere uidebam: neque arbitrabar mihi uacillare aut caprā, ut Galeni Anatomicorum primarij sensa intelligerē, secunda. Ceruix porro uteri ex lateribus membranarum quoque & uasis ipsi exporrectis adnascit, & illorum interuentu peritonæo (sed quemadmodum & uterus, laxē) connectitur. Posteriori parte per mediā longitudinem, qua fundo propinquior est, recto intestino ita innititur, ut accumbentes inuicē intestinorum gyros mutuo allocari cernimus. Verum ad ceruicis in pudenda finem, illa podici firmissime conascitur, perinde ac si recto intestino & ipsi communis esset tunica, quemadmodum stomacho & asperae arteriae communem tunicā esse non dubitamus. Rursus ceruix anteriori sede elatius quidem ad fundi orificium innitente duntaxat habet uesicā, sed paulo inferius fibris quibusdam humillimā uesicae partē & ipsius ceruicē adnatā possidet. Vbi autē haec illi inserit, uelut comune ueriusque corpus & tunica efficitur. Ceterum in fine quā ceruix in pudendum desinit, comune utriusque corpus & tunica efficitur. Ceterum in fine quā ceruix in pudendum desinit, comune utriusque corpus & tunica efficitur. Ceterum in fine quā ceruix in pudendum desinit, comune utriusque corpus & tunica efficitur.

Proximule ceruicis orificio carunculae.

Veni uenae
ac arteriae.

Quibus partibus
uterus adnascitur, &
quas solum
tangit.

Veni mulieris.

Proximule
ceruicis orificio
carunculae.

& multis nationibus quoque insignis impudicitiae argumento sunt: imò à uestimenta, ad libidinem irritant, & Veneris ardorē suscitant. Vnde etiam Aegyptijs praeut anteaquam carunculae illae extuberent, tunc potissimum amputentur, quae gines nupturae sunt. Porro quis harum praecipuus usus sit, suo ordine iam prius concipiendo semini idoneus, & foetum tantisper complexurus, dum plij quam sanguine nutrirī posset, in humillima trunci corporis sede locatum cubitum feminisque susceptionem, & adhuc ad concepti foetus augmentum, nulla aptior excogitari posset. Haec siquidem longē à facie & nobilitate situatur: deinde ossa nulla, quo minus in miram amplitudinem distendi inibi praepediunt, atque etiam ipsi parituro hinc ad inferiora & uersus crura. Forma autem uteri fundo conuenit rotundae proxima, quo reddatur capax: sit obnoxius. Dein fundus unicus simplexque est, quod unicū foetum amplectatur uisitur quā spissior, quod interdum & gemellos concipiat. Non enim tur, & intestini instar oblongus, qualis canis & sui, & illis denique animalibus simul foetus semper propemodum enituntur. Paruus autem, ac magis quam contractus in non praegnantibus uidetur, ut quā minimum alia tunc compa-

117 figura
A, B, C.

& sinum ipsius adeo angustum redderet, ut quae proximē uniuersam genituram eam nulla ex parte à se intactā relinqueret. Ac proinde commoda quoque ipsius substantia, quae affatim scilicet contrahi colligitur quā nihil in completitur possit dum contentū augmentū sensim in miram amplitudinē distendi. Atque haec non diuē citra diuisionē inepta uisitur, at ualida & iniurijs ferendis pertinax, fibrineque ipsi ut fors fert intertexta. Verum rectas habet intimas, quod ante omnia fideat: & easdem possidet paucas, quod ocyus semen illi ex temperamento ad iustitiam aptoque membro porrectum, in illum labatur. Obliquas autē plurimas, eadine succedentes possidet, quod conceptū diutissime retinendū sit. Transueras nanciscitur, quod illas uterus tum primū maximē requirit, quando foetum diuulcem est editurus. Quod unica eademque crassa contentus fuerit peculiari tunica uentriculo, carnosam uidelicet unā, & neruosam alterā obtinuerit, hinc factū quod continere tantū uterus amplecti debeat, non autē uentriculi modo praeteream à proprio nutrimento concoquere & elaborare. Peritonæi illi ualida expropriae ipsius tunicae inuoluerū, & tutissimū propugnaculū futurā. Haec exte- uis aequo humore oblita est, aliarum partium modo quae inuicē tangere quidem satius fuit. Si enim uteri fundus non praegnantibus incubenti illi uesicē, & quod intestino conascere, neque laxis illis, sed duris uinculis quibus accubuit partibus inficias ibit, uterū cōmodo tunc unā cū foetu non posse distendi, aut etiam in con- deorsum uelut animal quoddā repere: Rursus si utero gerētibus, is omnibus quigepartibus connatus haereret, quoniam pacto obsecro semen denū amplexi- deret, debitamque angustiam efformaret: & quum minimē opus est, intestinorum semper obesset. Orificium fundi tale est, quod semper conuiuet, nisi quum natum men admittere, aut foetui, aut mensibus iter praebere debet, meritō enim ex mul- & antea dicebam, ipsius apertio oclusioque haudquaquam pendet. Quod uerō fiori, ac idcirco glandis modo in ceruicis amplitudinem protuberante substat, quum fundi corpus constet, nemo ambigere potest, id ob hoc maximē factum, distendatur, neque in mira illa amplitudine lacerari diuellī ue periclitaretur. Atque dentia in uteri ceruicis substantia efformanda Naturā uti, quis ignorat: qui eandē ad seminis susceptionē facillē posset, & rursus ne uterus refrigeraretur, locu- do frustra inanis seruaretur, colligi & conuolutum ocludi queat, extructam e de ceruicem substantia ad ueneris pruritum apta constare diximus. Vt uerō dendi colles, & illae cuticulares carunculae, ceruicis opplentes initium, eidem uententur. Vasorum seminalium in mulieribus ortus & ductus, ipsaque testium formatio, mulieres semen habere mihi utique persuadent: uerum id humidū uirili semine esse, indubitatum est, quod testes ipsi & minores sint, & mediā uenaeque seminalium portionem ascendant: dein quod praeter sectionem, quae sen- stendit, mulierem frigidiorē esse constet. Neque etiam frequens scortorum con- to est, mulieri plus seminis, aut illius humoris quem libidinis nomine Aristotum scribit, quā uiro adesse, quum id non ex concubitus, sed ex seminis humi-